






# AR 185 BP

1210 - 32038 - 1234 - 32039 - 1229 - 32040



| Codice | Descrizione            | Q  | Note                               |
|--------|------------------------|----|------------------------------------|
| 1      | 761010 Corpo pompa     | 1  |                                    |
| 2      | 761031 Piede           | 2  |                                    |
| 3      | 160672 Vite            | 6  | C=35Nm / Loxeal 55-14              |
| 4      | 1040491 Raccordo       | 1  | C=20Nm / Loxeal 83-21              |
| 5      | 900210 Raccordo        | 1  | Loxeal 83-21                       |
| 6      | 2260200 Rondella       | 1  |                                    |
| 7      | 2281270 Tappo          | 1  | C=20Nm / Loxeal 55-14              |
| 8      | 740290 Guarnizione OR  | 1  | Lubrificare Molykote PG54          |
| 9      | 880530 Tappo           | 1  | C=20Nm                             |
| 10     | 760140 Biella          | 4  | Lubrificare con Olio Motore        |
| 11     | 750122 Pistone         | 4  |                                    |
| 12     | 160700 Spina           | 4  | Lubrificare con Grasso Minerale    |
| 13     | 160691 Anello          | 8  |                                    |
| 14     | 500260 Segmento        | 4  |                                    |
| 15     | 2240100 Perno          | 4  | C=30Nm / Loxeal 83-21              |
| 16     | 750115 Camicia         | 4  |                                    |
| 17     | 550080 Membrana        | 4  | NBR - Øe 115                       |
| 17     | 550081 Membrana        | 4  | BlueFlex - Øe 115                  |
| 17     | 550084 Membrana        | 4  | Viton - Øe 115                     |
| 17     | 550085 Membrana        | 4  | Desmopan - Øe 115                  |
| 17     | 550086 Membrana        | 4  | HPDS - Øe 115                      |
| 18     | 751250 Piastra         | 4  |                                    |
| 18     | 751530 Piastra         | 4  | BlueFlex                           |
| 19     | 2240110 Dado           | 4  | C=25Nm                             |
| 19     | 2240670 Dado           | 4  | C=25Nm                             |
| 20     | 751350 Testa           | 4  | plastica                           |
| 21     | 750061 Vite            | 16 | C=60Nm / Lubrificare Molykote 1000 |
| 22     | 760201 Piede           | 2  |                                    |
| 23     | 250143 Rondella        | 4  |                                    |
| 24     | 750071 Vite            | 4  | C=50Nm / Lubrificare Molykote 1000 |
| 25     | 750040 Guarnizione     | 1  | Sigillare Arexons Mastice          |
| 26     | 750030 Serbatoio       | 1  |                                    |
| 27     | 1040060 Guarnizione OR | 1  | Lubrificare Molykote Longterm W2   |
| 28     | 750050 Tappo           | 1  |                                    |
| 29     | 380243 Rondella        | 2  |                                    |
| 30     | 680350 Vite            | 2  | C=10Nm                             |
| 31     | 750040 Guarnizione     | 1  | Sigillare Arexons Mastice          |
| 32     | 751170 Serbatoio       | 1  |                                    |
| 33     | 1980340 Guarnizione OR | 1  |                                    |
| 34     | 751183 Tappo           | 1  |                                    |
| 35     | 751780 Tappo           | 1  |                                    |
| 36     | 380243 Rondella        | 2  |                                    |
| 37     | 680350 Vite            | 2  | C=10Nm                             |
| A      | 2374 Kit Valvola       | 1  |                                    |
| B      | 2371 Kit Membrana      | 1  | NBR                                |
| B      | 43086 Kit Membrana     | 1  | BlueFlex                           |
| B      | 2373 Kit Membrana      | 1  | Desmopan                           |
| B      | 2372 Kit Membrana      | 1  | HPDS                               |

AR-2\_000039\_v01

AR 185 BP AP C/C - NBR • 1210  
AR 185 BP AP C/C - BlueFlex • 32038  
AR 185 BP AP C/F Ø 25 - NBR • 1234  
AR 185 BP AP C/F Ø 25 - BlueFlex • 32039  
AR 185 BP AP C/F Ø 32 - NBR • 1229  
AR 185 BP AP C/F Ø 32 - BlueFlex • 32040



SAE 30  
1,400 Kg



Revisione: 1

Data: 30/03/2023



# AR 185 BP

1210 - 32038 - 1234 - 32039 - 1229 - 32040



| Codice | Descrizione                 | Q | Note     |
|--------|-----------------------------|---|----------|
| C      | 42510 Kit Guarnizione OR    | 1 |          |
| D      | 42512 Kit Pronto Intervento | 1 | NBR      |
| D      | 47219 Kit Pronto Intervento | 1 | BlueFlex |
| E      | 47207 Kit Serbatoio         | 1 |          |
| E      | 47208 Kit Serbatoio         | 1 |          |

AR-2\_000039\_v01

AR 185 BP AP C/C - NBR • 1210  
AR 185 BP AP C/C - BlueFlex • 32038  
AR 185 BP AP C/F Ø 25 - NBR • 1234  
AR 185 BP AP C/F Ø 25 - BlueFlex • 32039  
AR 185 BP AP C/F Ø 32 - NBR • 1229  
AR 185 BP AP C/F Ø 32 - BlueFlex • 32040



SAE 30  
1,400 Kg






Revisione: 1

Data: 30/03/2023



# AR 185 BP

1210 - 32038 - 1234 - 32039 - 1229 - 32040



| Codice | Descrizione                     | Q  | Note                               |
|--------|---------------------------------|----|------------------------------------|
| 1      | 760750 Condotta                 | 1  | aspirazione                        |
| 2      | 380243 Rondella                 | 16 |                                    |
| 3      | 380242 Dado                     | 16 | C=20Nm / Lubrificare Molykote 1000 |
| 4      | 680070 Guarnizione OR           | 8  | Lubrificare con Olio Motore        |
| 5      | 759054 Valvola                  | 8  |                                    |
| 6      | 3040470 Guarnizione OR          | 2  | Lubrificare con Olio Motore        |
| 7      | 3040450 Girello                 | 1  |                                    |
| 8      | 3040440 Curva                   | 1  |                                    |
| 9      | 760760 Condotta                 | 1  | mandata                            |
| 10     | 751140 Guarnizione OR           | 1  | Lubrificare con Olio Motore        |
| 11     | 751130 Raccordo                 | 1  | C=10Nm                             |
| 12     | 390290 Guarnizione OR           | 1  | Lubrificare Molykote PG54          |
| 13     | 750670 Girello                  | 1  |                                    |
| 14     | 3040160 Curva                   | 1  |                                    |
| 15     | 180101 Guarnizione OR           | 1  | Lubrificare con Olio Motore        |
| 16     | 330173 Tappo                    | 1  | C=20Nm / Loxeal 55-14              |
| 17     | 881560 Raccordo                 | 1  | C=20Nm / Loxeal 83-21              |
| 18     | 1609000 Valvola sovrappressione | 1  | Loxeal 24-18                       |
| 19     | 880831 Guarnizione OR           | 1  | Lubrificare Molykote G-807         |
| 20     | 550450 Girello                  | 1  |                                    |
| 21     | 550460 Curva                    | 1  |                                    |
| 22     | 390290 Guarnizione OR           | 1  | Lubrificare Molykote PG54          |
| 23     | 380242 Dado                     | 2  | C=20Nm / Lubrificare Molykote 1000 |
| 24     | 629230 Camera aria              | 1  | BlueFlex                           |
| 24     | 629216 Camera aria              | 1  | NBR                                |
| 25     | 680180 Semicamera aria          | 1  | inferiore                          |
| 26     | 550190 Membrana                 | 1  | NBR - Øe 110                       |
| 26     | 550194 Membrana                 | 1  | BlueFlex - Øe 110                  |
| 26     | 550192 Membrana                 | 1  | Viton - Øe 110                     |
| 27     | 620232 Semicamera aria          | 1  | superiore                          |
| 28     | 621781 Vite                     | 1  | TE M8x40                           |
| 29     | 650542 Guarnizione              | 1  | Lubrificare con Olio Motore        |
| 30     | 180020 Valvola gonfiaggio       | 1  | C=3Nm / Loxeal 55-14               |
| 31     | 880530 Tappo                    | 1  | C=20Nm                             |
| 32     | 740290 Guarnizione OR           | 1  | Lubrificare Molykote PG54          |
| 33     | 750670 Girello                  | 1  |                                    |
| 34     | 760940 Portagomma               | 1  |                                    |
| 35     | 3040450 Girello                 | 1  |                                    |
| 36     | 760570 Portagomma               | 1  |                                    |
| A      | 2374 Kit Valvola                | 1  |                                    |
| B      | 2371 Kit Membrana               | 1  | NBR                                |
| B      | 43086 Kit Membrana              | 1  | BlueFlex                           |
| B      | 2373 Kit Membrana               | 1  | Desmopan                           |
| B      | 2372 Kit Membrana               | 1  | HPDS                               |
| C      | 42510 Kit Guarnizione OR        | 1  |                                    |
| D      | 42512 Kit Pronto Intervento     | 1  | NBR                                |
| D      | 47219 Kit Pronto Intervento     | 1  | BlueFlex                           |

AR-2\_000040\_v01

AR 185 BP AP C/C - NBR • 1210  
AR 185 BP AP C/C - BlueFlex • 32038  
AR 185 BP AP C/F Ø 25 - NBR • 1234  
AR 185 BP AP C/F Ø 25 - BlueFlex • 32039  
AR 185 BP AP C/F Ø 32 - NBR • 1229  
AR 185 BP AP C/F Ø 32 - BlueFlex • 32040





Revisione: 1

Data: 30/03/2023



# AR 185 BP

1210 - 32038 - 1234 - 32039 - 1229 - 32040



|    | Codice  | Descrizione           | Q             | Note                               |
|----|---------|-----------------------|---------------|------------------------------------|
| 1  | 200390  | Anello                | seeger Øi 62  | 2                                  |
| 2  | 751990  | Anello                | tenuta        | 2 Lubrificare con Grasso Minerale  |
| 3  | 230350  | Cuscinetto            |               | 2 Montare con Pressa               |
| 4  | 540040  | Piastra               |               | 2 Lubrificare con Olio Motore      |
| 5  | 750130  | Anello                |               | 2 Lubrificare con Olio Motore      |
| 6  | 750090  | Cuscinetto            |               | 2                                  |
| 7  | 750174  | Albero                | marcato AV    | 1                                  |
| 8  | 851360  | Guarnizione OR        | Ø 120,32x2,62 | 1 Lubrificare Molykote Longterm W2 |
| 9  | 680020  | Supporto              |               | 1 Lubrificare con Grasso Minerale  |
| 10 | 751130  | Raccordo              | 1"1/2 G (M-M) | 6 C=10Nm                           |
| 11 | 1500470 | Protezione cardano    | Ø 239 mm      | 1                                  |
| 12 | 390314  | Rondella              |               | 3                                  |
| 13 | 850251  | Vite                  | TCEI M8x12    | 3 C=10Nm                           |
| A  | 2374    | Kit Valvola           |               | 1                                  |
| B  | 2371    | Kit Membrana          | NBR           | 1                                  |
| B  | 43086   | Kit Membrana          | BlueFlex      | 1                                  |
| B  | 2373    | Kit Membrana          | Desmopan      | 1                                  |
| B  | 2372    | Kit Membrana          | HPDS          | 1                                  |
| C  | 42510   | Kit Guarnizione OR    |               | 1                                  |
| D  | 42512   | Kit Pronto Intervento | NBR           | 1                                  |
| D  | 47219   | Kit Pronto Intervento | BlueFlex      | 1                                  |

AR-2\_000041\_v01

AR 185 BP AP C/C - NBR • 1210  
AR 185 BP AP C/C - BlueFlex • 32038  
AR 185 BP AP C/F Ø 25 - NBR • 1234  
AR 185 BP AP C/F Ø 25 - BlueFlex • 32039  
AR 185 BP AP C/F Ø 32 - NBR • 1229  
AR 185 BP AP C/F Ø 32 - BlueFlex • 32040



SAE 30  
1,400 Kg



Revisione: 1

Data: 30/03/2023



# AR 185 BP

1210 - 32038 - 1234 - 32039 - 1229 - 32040



| Codice |         | Descrizione           | Q | Note                             |
|--------|---------|-----------------------|---|----------------------------------|
| 1      | 760360  | Protezione            | 1 |                                  |
| 2      | 320621  | Rondella              | 3 |                                  |
| 3      | 650640  | Vite                  | 3 | C=50Nm                           |
| 4      | 1300280 | Distanziale           | 3 |                                  |
| 5      | 200390  | Anello                | 1 | seeger Øi 62                     |
| 6      | 751990  | Anello                | 1 | tenuta                           |
| 7      | 230350  | Cuscinetto            | 1 | Lubrificare con Grasso Minerale  |
| 8      | 540040  | Piastra               | 1 | Montare con Pressa               |
| 9      | 750130  | Anello                | 1 | Lubrificare con Olio Motore      |
| 10     | 750090  | Cuscinetto            | 2 | Lubrificare con Olio Motore      |
| 11     | 760460  | Albero                | 1 | marcato BZ                       |
| 12     | 760510  | Piastra               | 1 | Lubrificare con Olio Motore      |
| 13     | 230310  | Cuscinetto            | 1 | Montare con Pressa               |
| 14     | 851360  | Guarnizione OR        | 1 | Lubrificare Molykote Longterm W2 |
| 15     | 2420181 | Supporto              | 1 | Lubrificare con Grasso Minerale  |
| 16     | 650640  | Vite                  | 6 | C=50Nm                           |
| 17     | 1800090 | Anello                | 1 | Lubrificare con Grasso Minerale  |
| 18     | 620330  | Anello                | 1 | seeger Øi 65                     |
| A      | 2374    | Kit Valvola           | 1 |                                  |
| B      | 2371    | Kit Membrana          | 1 | NBR                              |
| B      | 43086   | Kit Membrana          | 1 | BlueFlex                         |
| B      | 2373    | Kit Membrana          | 1 | Desmopan                         |
| B      | 2372    | Kit Membrana          | 1 | HPDS                             |
| C      | 42510   | Kit Guarnizione OR    | 1 |                                  |
| D      | 42512   | Kit Pronto Intervento | 1 | NBR                              |
| D      | 47219   | Kit Pronto Intervento | 1 | BlueFlex                         |

AR-2\_000042\_v01

AR 185 BP AP C/C - NBR • 1210  
AR 185 BP AP C/C - BlueFlex • 32038  
AR 185 BP AP C/F Ø 25 - NBR • 1234  
AR 185 BP AP C/F Ø 25 - BlueFlex • 32039  
AR 185 BP AP C/F Ø 32 - NBR • 1229  
AR 185 BP AP C/F Ø 32 - BlueFlex • 32040





Revisione: 1

Data: 30/03/2023



# AR 185 BP

1210 - 32038 - 1234 - 32039 - 1229 - 32040



| Codice |         | Descrizione           | Q | Note                             |
|--------|---------|-----------------------|---|----------------------------------|
| 1      | 760360  | Protezione            | 1 |                                  |
| 2      | 320621  | Rondella              | 3 |                                  |
| 3      | 650640  | Vite                  | 3 | C=50Nm                           |
| 4      | 1300280 | Distanziale           | 3 |                                  |
| 5      | 200390  | Anello                | 1 | seeger Øi 62                     |
| 6      | 751990  | Anello                | 1 | tenuta                           |
| 7      | 230350  | Cuscinetto            | 1 | Lubrificare con Grasso Minerale  |
| 8      | 540040  | Piastra               | 1 | Montare con Pressa               |
| 9      | 750130  | Anello                | 1 | Lubrificare con Olio Motore      |
| 10     | 750090  | Cuscinetto            | 2 | Lubrificare con Olio Motore      |
| 11     | 760530  | Albero                | 1 | marcato BT                       |
| 12     | 760510  | Piastra               | 1 | Lubrificare con Olio Motore      |
| 13     | 230310  | Cuscinetto            | 1 | Montare con Pressa               |
| 14     | 851360  | Guarnizione OR        | 1 | Lubrificare Molykote Longterm W2 |
| 15     | 2420181 | Supporto              | 1 | Lubrificare con Grasso Minerale  |
| 16     | 650640  | Vite                  | 6 | C=50Nm                           |
| 17     | 1800090 | Anello                | 1 | Lubrificare con Grasso Minerale  |
| 18     | 620330  | Anello                | 1 | seeger Øi 65                     |
| A      | 2374    | Kit Valvola           | 1 |                                  |
| B      | 2371    | Kit Membrana          | 1 | NBR                              |
| B      | 43086   | Kit Membrana          | 1 | BlueFlex                         |
| B      | 2373    | Kit Membrana          | 1 | Desmopan                         |
| B      | 2372    | Kit Membrana          | 1 | HPDS                             |
| C      | 42510   | Kit Guarnizione OR    | 1 |                                  |
| D      | 42512   | Kit Pronto Intervento | 1 | NBR                              |
| D      | 47219   | Kit Pronto Intervento | 1 | BlueFlex                         |

AR-2\_000043\_v01

AR 185 BP AP C/C - NBR • 1210  
AR 185 BP AP C/C - BlueFlex • 32038  
AR 185 BP AP C/F Ø 25 - NBR • 1234  
AR 185 BP AP C/F Ø 25 - BlueFlex • 32039  
AR 185 BP AP C/F Ø 32 - NBR • 1229  
AR 185 BP AP C/F Ø 32 - BlueFlex • 32040



Revisione: 1

Data: 30/03/2023